

Léon Millot

VassV9R08s166-170



Collection Vassal-Montpellier

5857Mtp1


194-2 K: Leon Millot  
displ 36.54  
R8 s 166-170  
49 P 22 S 11

1 3654

194-2 Kuhlmann











Désignation : 1942 K = Léon Millot

Clos 2 Planche 22 Côté S<sup>N°</sup> 11

Vigueur : 2

Date de maturité :

grappes riches  
en 59

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 5

5 0

Désignation : 1942 K = Léon Millot

Clos 2 Planche 22 Côté S<sup>N°</sup> 11

Vigueur : 1

Date de maturité : 25.7.60

Charge

S. 1 1

2 1

3 2

4 4

5 6

P = 4

Léon Millot  
Désignation : 1942 K.

Clos 2 Planche 22 Côté S<sup>N°</sup> 11

Vigueur : 2

Date de maturité : 24.7.61

Charge :

S. 1 10

2 2

3 6

4 7

5 4

P. 0

Désignation : 1942 K = Léon Millot

Clos 2 Planche 22 Rang S Souche 11

Vigueur : 3

Date de Maturité : 30.7.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - (P)

B1 - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 10 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 8 avec pépins - apyrène

s 5 9 jus : (inc) - coloré.



Année : 1960

N2 . CP2. 8P 22.5 !!

Planche 192.2 K = Leon Millot Côté

|   |   | Nombre | D A T E S |     |  |  |  |  |  |
|---|---|--------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
|   |   | total  |           |     |  |  |  |  |  |
|   |   |        | 4/3       | 8/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1      | 2         |     |  |  |  |  |  |
| 2 |   |        |           |     |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 0      | 2         |     |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1      | 4         |     |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 0      | 2         |     |  |  |  |  |  |

Dr. 6-3-60x

Année : 1964

1942 K = Léon Millot

Emplacement : cl 2.22 S 11

|    | Nombre<br>total |     |     | D A T E S |
|----|-----------------|-----|-----|-----------|
|    | 27.2            | 2.3 | 6.3 | 9.3       |
| 1  | 7               | 0   | 0   | 2         |
| 2  | 2               | 0   | 0   | 2H        |
| 3  | 3               | 0   | 0   | 1         |
| 4  | 7               | 1   | 1   | 3         |
| 5  | 6               | 1   | 1   | 4         |
| 6  |                 |     |     |           |
| 7  |                 |     |     |           |
| 8  |                 |     |     |           |
| 9  |                 |     |     |           |
| 10 |                 |     |     |           |



Année 1962

194-2 K - Léon Millot

N° ..... Planche cl 2 P 22 S 11. Côté .....

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                 | 26/3      | 30.3 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 6               | 1.        | 2.   | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 4               | 1.        | 2. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | X               | ..        | ..   | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 6               | 0.        | 2.   | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 5               | 0.        | 3. x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

D & 30.3 62 x -4

Année : 1963

Emplacement cl 2 Pl 22 S 11 ..... Désignation 194-2 K - Léon Millot

|      | Nombre<br>total | D A T E S |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |                 | 26.3      | 1.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 6               | 3+        | 6 x  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TL 2 | 11              | 4         | 10 x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3    | 3               | 1         | 3 x  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TL 4 | 4               | 1         | 4 x  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TL 5 | 7               | 1         | 5 x  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D & 29.3 63 x -7



| couche   | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |             |      | Véraison |            |      | Maturité  |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|------|----------|------------|------|-----------|
|  |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f        | fin  | début    | mi/v       | fin  |           |
| 1  | 4            | 11.3         | 18.3.  | 10           | 33             | 15.5      | 20.5<br>-10 | 25.5 | 18.7     | 23.7<br>+1 | 26.7 | 2.9<br>+3 |
| 2  | 2            | 11.3         | 18.3.  | 4            |                |           |             |      |          |            |      |           |
| 3  | 4            | 11.3         | 18.3.  | 21           |                |           |             |      |          |            |      |           |
| 4  | 6            | 11.3         | 18.3.  | 20           |                |           |             |      |          |            |      |           |
| 5  | 2            | 11.3         | 18.3.  | 4            |                |           |             |      |          |            |      |           |
| <p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C<br/> <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :<br/> <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> :<br/> disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus<br/> <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré<br/> <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb<br/> <u>Pépins</u> : avec - apyrène<br/> <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : </p> |              |              |        |              |                |           |             |      |          |            |      |           |



Désignation : 194.2 K = Léon Millat  
VASSAL Cl 2 Planche 22 Côté S N° 11 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sêteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sêteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniot-60



N° ordre

Désignation : 1942 K = Léon Millot -

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté S N° 11 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniot 60



N° ordre

Désignation :

194. 2 K = Léon Millat.

VASSAL 02 Planche 22 côté S N° 11 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méridionale : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Fingel Co



N° ordre

Désignation

194.2 K = Léon Millot.

VASSAL

El 2

Planche

22

côté n° 5

11 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

très lég.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60



N° d'ordre

194. 2 K = Léon Millot

Désignation

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté S N° 11 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.  
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

René Ait (1961)



Dénomination ..... 194.2 K = Léon Millat.  
Planche ..... côté ..... Rang 2.22.5.11... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ....6..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 194.2 R : Léon Mijol  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 2. 2254 Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Bonvol 61